

Tocha de Soldagem MIG/MAG

TMN 501 W / AUT TMN 501 W


Dados Técnicos (EN 60 974-7) Capacidade: 500 A CO₂

450 A com Mistura M21 (DIN EN 439) 100% ciclo de trabalho

Arame ø : 1,0-1,6 Refrigeração: Água 1,0-1,6mm

As características técnicas correspondem à linha VDE para fontes de energia (U = 14 + 0,05xl). Solda de arco pulsado reduzem 35% o consumo.







		Descrição	STD	Especif.	Código Eutecic
Pescoço	1 1.3 4	Pescoço TMN501W 50° Pescoço TMN501W AUT Reto Arruela Isolante		20 pçs	
Punho	10 17 18 38	Punho "S" Completo Suporte do Gatilho Gatilho Punho "S" Punho Tubular AUT			0726046 0726050 0726057
Conjunto de Cabos	40	Conjunto de cabos completo 3,00		3m	
	41	Cabo de Corrente G/W - refrigerado		3m	
	42 43 44 45 46 47 48 49 49.1 49.2 51 52 53	Tubo Amarelo para passagem arame (Ø 1,6) Tubo Azul para passagem arame (Ø 2,0) Fio Comando 2 - Pólos Terminal de Fio chato (Fêmea) Tubo Isolante para Terminal Terminal de fio Redondo (Macho) Tubo de Gás (30, preto Ø 4,9x1,5 Abraçadeira Ø 8,7 Tubo Condutor (22), preto para água Ø 5x1,5 Anel Identificador Azul Anel Identificador Vermelho Abraçadeira Ø 9,5mm com reforço Plug de Acoplador Rápido Mangueira externa 25x1,5mm		3m 3m metro 20pçs 20pçs 20pçs metro 20pçs 20pçs 20pçs 20pçs 20pçs metro	0726279 0726281 0726280
	56 56.1 57 58 59 60 61 62	Protetor de flexão lado máquina c/ desvio p/ Tubo Conector máquina NA29 Parafuso Cabeça Cilíndrica M4X6 Porca Acopladora Plug Central WZ-2 Porca Fixadora M10X1 O-ring 4x1 Terminal de Fio Redondo (Fêmea)		20pçs 20pçs 20pçs 20pçs	0726286 0726287 0726284
	70	Difusor de Gás Difusor e Gás Preto	•	10pçs 10pçs	
Peças de Reposição	82 83	Porta Bico M8;25,0mm (Curto) Porta Bico M8;29,0mm (Longo)	•	10pçs 10pçs	
	91	Bico de Contato M8 E-Cu Ø 0,8mm Bico de Contato M8 E-Cu Ø 1,0mm Bico de Contato M8 E-Cu Ø 1,2mm Bico de Contato M8 E-Cu Ø 1,6mm Bico de Contato M8 E-Cu Ø 2,4mm	•	10pçs 10pçs 10pçs 10pçs 10pçs	0725705 0725706 0725707 0725709
		Bico de Contato M8 E-CuCrZr Ø 0,8mm Bico de Contato M8 E-CuCrZr Ø 1,0mm Bico de Contato M8 E-CuCrZr Ø 1,2mm Bico de Contato M8 E-CuCrZr Ø 1,6mm Bico de Contato M8 E-CuCrZr Ø 2,4mm		10pçs 10pçs 10pçs 10pçs 10pçs	0726277 0726278 0725710 0725711 0725712
	100 101 102	Bocal Cilíndrico (NA Ø 20mm) Bocal Clindrico (NA Ø 16mm) Bocal Conicidade Acentuada; (NA Ø 14mm)	•	10pçs 10pçs 10pçs	
	120	Guia Espiral s/revestimento 1,5/4,0 arame Ø 0,8 Guia Espiral s/revestimento 2,0/4,5 arame Ø 1,0 - 1,2 Guia Espiral s/revestimento 2,5/4,5 arame Ø 1,4 - 1,6 Guia Espiral s/revestimento 3,5/4,9 arame Ø 2,0 - 2,4	•	3m 3m 3m 3m	
	200	Chave Universal		20pçs	0726295

Nos reservamos a fazer alterações técnicas sem prévio aviso.

• Ítens que saem montados no equipamento standard.



Eutectic do Brasil LTDA.Rua Ferreira Viana, 146. São Paulo - SP - 04761-010 Tel.: (11) 2131-2300 - Fax: (11) 2131-2390 www.eutectic.com.br CNPJ: 18.715.177/0001-30