

TBi SR 9 (V,G)

Tocha para soldagem TIG



Tocha TBi SR 9

As tochas TBi SR são compactas e possuem cabos altamente flexíveis. Leves, possuem grande variedade de consumíveis e seu punho ergonômico pode ser utilizado com válvula ou gatilho. São resistentes à alta tensão e seus cabos de controle possui proteção de alta resistência.

- ④ Cabo de controle com proteção de alta resistência.
- ④ Grande variedade de consumíveis.
- ④ Opção de válvula ou gatilho.

Especificações técnicas

Ciclo de trabalho	60% (10 min.)
Corrente alternada	80A
Corrente contínua	110A
Refrigeração	Refrigerada à gás
Diâmetro de arame	0,5 - 2,4mm
Especificações técnicas	De acordo com IEC 60974-7
Conexão	Conexão padrão, TSB 13mm, TSB 9mm e olhal. Outras conexões disponíveis sob encomenda.

TBi SR 9 (V,G)

Informações para pedido

Descrição	Código do Produto
SR 9 V, TSB 13mm, 3,5m	0408116
SR 9 V, TSB 9mm, 3,5m	0408133
SR 9 V, olhal, 3,5m	0408154
SR 9 V, conexão padrão, 3,5m	0408200
SR 9, gatilho, TSB 13mm, capa protetora, 3,5m	0408155
SR 9, gatilho, TSB 9mm, capa protetora, 3,5m	0408156
SR 9, gatilho, conexão padrão, capa protetora, 3,5M	0408224
SR 9 V, TSB 13mm, 7,0m	0408180
SR 9 V, TSB 9mm, 7,0m	0408181
SR 9 V, olhal, 7,0m	0408182
SR 9 V, conexão padrão, 7,0m	0408228
SR 9, gatilho, TSB 13mm, capa protetora, 7,0m	0408183
SR 9, gatilho, TSB 9mm, capa protetora, 7,0m	0408184
SR 9, gatilho, conexão padrão, capa protetora, 7,0m	0408225

Peças de Reposição

Descrição	Posição	Código do Produto
Corpo da tocha SR 9 V	10	0915375
Corpo da tocha SR 9	12	0915562
Gatilho simples TIG - linha SR	15	0914676
O-ring p/ válvula SR 26	16	0737072
Válvula SR 9	17	0737084
Punho H 100	80	0915376
Monocabo SR 9, conexão padrão TBi, 3,5m	100	0915414
Monocabo SR 9, conexão padrão TBi, 7,0m	100	0915643
Olhal padrão TBi até 400A	111	0914766
TSB simples (9mm), gás	112	0914678
TSB 13mm p/ SR 9, 18, 26 V	113	0915276
Adaptador TSB 13mm para TSB 9mm	114	0737085

TBi SR 9 (V,G)

Consumíveis		
Descrição	Posição	Código do Produto
Capa de eletrodo longa SR 9	20	0915418
Capa de eletrodo curta SR 9	21	0737075
Anel-O 4,6x2,0 (p/capa de eletrodo) SR 9	22	0737086
Anel isolador SR 9/20	30	0737083
Pinça 1,6mm c=24,5mm SR 9	40	0915420
Pinça 2,4mm c=24,5mm SR 9	40	0737076
Pinça 3,2mm c=24,5mm SR 9	40	0737077
Porta pinça 1,6mm c=20,6mm SR 9	50	0915419
Porta pinça 2,4mm c=20,6mm SR 9	50	0737078
Porta pinça 3,2mm c=20,6mm SR 9	50	0737079
Gás lens 1,6mm C=21,5 mm SR 9	60	0737080
Gás lens 2,4mm C=21,5 mm SR 9	60	0737062
Bocal de cerâmica #4 D=6,5 C=30,0 SR 09	70	0915354
Bocal de cerâmica #5 D=8,0 C=30,0 SR 09	70	0737038
Bocal de cerâmica #6 D=9,5 C=30,0 SR 09	70	0737042
Bocal de cerâmica #7 D=11,0 C=30,0 SR 09	70	0737063
Bocal de cerâmica #8 D=11,0 C=30,0 SR 09	70	0737064
Bocal cerâmica #4l D=6,5 C=48,0 SR 9	71	0737036
Bocal cerâmica #5l D=8,0 SR 9	71	0737065
Bocal cerâmica #6l D=9,5 SR 9	71	0737066
Bocal cerâmica #4 D=6,5 C=25,5 gás lens SR 9	74	0737035
Bocal cerâmica #5 D=8,0 C=25,5 gás lens SR 9	74	0737037
Bocal cerâmica #6 D=9,5 C=25,5 gás lens SR 9	74	0737067
Bocal cerâmica #7 D=11,0 C=25,5 gás lens SR 9	74	0737068
Bocal cerâmica #8 D=11,5 C=25,5 gás lens SR 9	74	0737069
Bocal cerâmica #5l D=8,0 C=35,0 gás lens SR 9	74	0737070
Bocal cerâmica #6l D=9,5 C=35,0 gás lens SR 9	74	0737071

TBi SR 9 (V,G)

